

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
Activité 1 : Réalisation de pièces de sellerie - maroquinerie en couture main sellier et finition bords francs astiqués	<p><i>Bloc 1 – Sur un morceau de cuir issu de l'up-cycling, réaliser une pièce de sellerie-maroquinerie simple, en couture main, finition traditionnelle astiquée (= tranche du cuir poncé, pose de teinture travaillée à chaud, lustrage à la cire d'abeille).</i></p> <p>Compétence 1.1 :</p> <p>Réaliser des parures sur le cuir à l'aide de la machine à parer afin d'amincir les bords du cuir. Cette action a pour but de faciliter l'assemblage des pièces entre elles, et/ou de créer un rebord (= repli du cuir sur lui-même).</p>	<p>Épreuve surveillée</p> <p>Questions techniques sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la connaissance de la machine à parer. - le choix des bons pieds presseurs par rapport aux parures choisies. <p>Travaux pratiques / mise en situation professionnelle</p> <p>Portant sur la réalisation de pièces de sellerie-maroquinerie en couture main.</p> <p>Durée totale 7h soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 minutes : contrôle théorique - 6h40 : exécution d'un modèle imposé <p>Lieu de l'évaluation : en centre</p> <p>Organisation de l'épreuve : Mise en place d'un plateau technique représentant un atelier artisanal de sellerie-maroquinerie.</p>	<p>Indicateurs de compétences (éléments observables).</p> <p>Les réponses aux questions sur les connaissances techniques sont justes.</p> <p>La largeur des parures doit être la même sur toute sa longueur.</p> <p>L'angle et l'épaisseur des parures des pièces de cuir sont conformes aux consignes imposées dans l'énoncé de l'épreuve.</p>
	<p>Compétence 1.2 :</p> <p>Coudre à la main un produit en cuir, en utilisant le procédé de couture sellier, avec un seul fil de lin ciré s'entrecroisant</p>		<p>Indicateurs de compétences (éléments observables).</p>

	<p>à chaque point pour rendre l'assemblage solide et durable. Cette couture est extrêmement résistante et offre au produit une longévité puisqu'il pourra être réparé plusieurs fois.</p>	<p>Mise en place d'un tiers temps spécifique pour les personnes en situation de handicap et aménagement potentiel des conditions de déroulement des épreuves en fonction de la situation du candidat (conditions matérielles, aides techniques ou humaines).</p> <p>Type d'évaluation : individuelle</p>	<p>La ligne de griffage est parallèle à la tranche.</p> <p>La couture est parallèle à la tranche sur les deux côtés de la pièce (endroit et envers).</p> <p>Le montage des pièces de cuir en couture sellier est conforme aux consignes imposées dans l'énoncé de l'épreuve.</p> <p>Le choix du sens de couture par rapport au montage du produit est anticipé et réfléchi (griffage à l'extérieur de la pièce).</p> <p>Le biais des points de couture est respecté.</p> <p>La tension de serrage de la couture n'est ni trop tendue, ni pas assez.</p>
	<p>Compétence 1.3 :</p> <p>Astiquer les tranches de cuir, en utilisant le procédé traditionnel de l'astiquage à chaud, afin d'imperméabiliser la tranche de cuir et de la rendre ainsi étanche, durable et résistante aux intempéries. Cette technique s'inscrit dans une démarche de pérennité du produit, qui pourra être réparé plusieurs fois tout au long de sa vie.</p>		<p>Indicateurs de compétences (éléments observables).</p> <p>La tranche est poncée afin d'être arrondie.</p> <p>La pose de teinture est propre et ne déborde pas.</p> <p>Les filets sont marqués sans être brûlés.</p>

			<p>Le lissage à chaud est doux au toucher et uniforme à l'œil.</p> <p>Le lustrage est brillant.</p>
<p>Activité 2 :</p> <p>Réalisation de pièces de sellerie - maroquinerie en piqûre machine</p>	<p><i>Bloc 2 - Sur un morceau de cuir issu de l'up-cycling, appliquer différentes techniques de montage de sellerie-marquinerie en piqûre machine.</i></p> <p>Compétence 2.1 :</p> <p>Piquer, à l'aide d'une machine à coudre industrielle, un produit en cuir afin d'exécuter rapidement une couture et rentabiliser ainsi le temps de travail en vue d'une production.</p>	<p>Épreuve surveillée</p> <p>Questions techniques sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la connaissance de la machine à coudre. - les problèmes techniques et leurs résolutions. <p>Travaux pratiques / mise en situation professionnelle</p> <p>Portant sur la réalisation de pièces de sellerie- maroquinerie en piqure machine.</p> <p>Durée totale 7h30 soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 minutes : contrôle théorique - 7h : exécution d'un modèle imposé 	<p>Indicateurs de compétences (éléments observables).</p> <p>Les réponses aux questions sur les connaissances techniques de la machine à coudre sont justes.</p> <p>Le montage des pièces de cuir en piqûre machine est conforme aux consignes imposées dans l'énoncé de l'épreuve.</p> <p>La piqûre est parallèle à la tranche sur les deux côtés de la pièce (endroit et envers).</p> <p>Il n'y a pas de boucles au-dessus ou en dessous de la piqûre.</p>
	<p>Compétence 2.2 :</p> <p>Poser et piquer une fermeture à glissière à l'aide d'une machine à coudre industrielle pour permettre une sécurisation optimale du système de fermeture.</p>	<p>Lieu de l'évaluation : en centre</p> <p>Organisation de l'épreuve : Mise en place d'un plateau</p>	<p>Indicateurs de compétences (éléments observables).</p> <p>La fermeture à glissière (= FAG) est centrée par rapport à ses mailles.</p>

		<p>technique représentant un atelier artisanal de sellerie-marroquinerie.</p>	<p>Les quatre arrêts de la trame de la FAG sont propres et pliés à 90°.</p>
	<p>Compétence 2.3 :</p> <p>Réaliser et poser un jonc sur un montage en piqué-retourné à l'aide d'une machine à coudre industrielle, afin d'apporter un meilleur maintien du produit.</p>	<p>Mise en place d'un tiers temps spécifique pour les personnes en situation de handicap et aménagement potentiel des conditions de déroulement des épreuves en fonction de la situation du candidat (conditions matérielles, aides techniques ou humaines).</p> <p>Type d'évaluation : individuelle</p>	<p>Indicateurs de compétences (éléments observables).</p> <p>La drisse (cordelette qui vient à l'intérieur du cuir) est bien serrée dans le cuir.</p> <p>L'enture du jonc est discrète, voire invisible.</p> <p>La prise de piqûre est régulière et ne « mord » pas sur le jonc.</p> <p>Le jonc est bien visible lors du retournage du produit et de sa mise en forme.</p>
	<p>Compétence 2.4 :</p> <p>Réaliser des produits en cuir, sur une machine à coudre industrielle, grâce aux montages dits « mexicain » et « allemand » afin de rendre possible la réutilisation de petites surfaces de cuir.</p>		<p>Indicateurs de compétences (éléments observables) :</p> <p>Les indications de montages des documents techniques sont respectées.</p> <p>La mise en forme des zones de montage est nette et franche au niveau des plis.</p>

			<p>Pour le montage mexicain : la jonction des soufflets au fond est propre et jointe : il n'y a pas d'espace entre les différents morceaux de cuir.</p> <p>Pour le montage allemand : la jonction des bandes canal aux soufflets (ou au fond) est propre et jointe : il n'y a pas de décalage entre les différents morceaux de cuir.</p> <p>Les réglages de tension de la piqûre sont bons : il n'y a pas de boucles au-dessus ou en dessous de la piqûre.</p>
<p>Activité 3 :</p> <p>Montage des produits de petite maroquinerie</p>	<p><i>Bloc 3 - Confectionner des produits de Petite Maroquinerie en utilisant les chutes de cuir issues de la fabrication des pièces des différents blocs de compétences de la certification.</i></p> <p>Compétence 3.1 :</p> <p>Remborder les produits en cuir en utilisant différents types de rebords (simples, d'assemblage, en angle, concaves, convexes et contrecollés) afin d'imperméabiliser la tranche en repliant le cuir sur lui-même.</p>	<p>Épreuve de travaux pratiques / mise en situation professionnelle</p> <p>Portant sur le montage de produits de petite maroquinerie</p> <p>Exécution d'un modèle imposé</p> <p>Durée totale 4 heures :</p> <ul style="list-style-type: none"> - exécution d'un modèle imposé <p>Lieu de l'évaluation : en centre</p>	<p>Indicateurs de compétences (éléments observables).</p> <p>Les rebords simples droits et les rebords d'assemblage sont réguliers : la coupe est parallèle et finie à 5mm.</p> <p>Le collage des rebords est propre et en retrait : il n'y a pas de traces de colle visible après piqûre et ils sont soudés à l'aide d'un filet simple.</p> <p>Les rebords simples convexes et concaves sont réguliers : la courbe est</p>

		<p>Organisation de l'épreuve : Mise en place d'un plateau technique représentant un atelier artisanal de sellerie-marroquinerie.</p> <p>Mise en place d'un tiers temps spécifique pour les personnes en situation de handicap et aménagement potentiel des conditions de déroulement des épreuves en fonction de la situation du candidat (conditions matérielles, aides techniques ou humaines).</p>	<p>respectée et la coupe est parallèle et finie à 5mm.</p> <p>Les rebords contrecollés sont réguliers : ils sont en assemblés parfaitement face à face.</p> <p>Les rebords d'assemblage en angle sont réguliers : la coupe en onglet se superpose de moins d'un millimètre. Il n'y a pas d'espace entre les cuirs. Les angles sont à 90° et ne pointent pas vers l'extérieur.</p>
	<p>Compétence 3.2 :</p> <p>Pratiquer des montages en embus afin de respecter la forme principale du produit en cuir.</p>	<p>Type d'évaluation : individuelle</p>	<p>Indicateurs de compétences (éléments observables).</p> <p>Le corps intérieur doit être est réduit de façon proportionnelle au corps extérieur pour prendre en compte l'ampleur du montage.</p> <p>Il n'y a aucune présence de « bulles ».</p> <p>Le corps intérieur ne doit pas être trop tendu lors de l'ouverture du produit.</p> <p>Le corps extérieur ne doit pas être trop tendu lors de la fermeture du produit.</p>